







Aros y Rodillos








de recambio




Código		 Kg				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
--------	---	--	---	---	---	-------------------	-------	--------------------------








Serie HG: Núcleo de acero y banda de goma con engrasador

 -20° a + 60°


	4-0514	100	160	38	20	41		Negro	-
	4-0516	125	180	38	20	41		Negro	-
	4-0518	150	400	50	20	60		Negro	4-1224
	4-0235	200	585	50	20	60		Negro	4-1225
	4-0523	250	680	50	25	60		Negro	4-1185
	4-0526	300	750	50	25	60		Negro	4-1186





Serie C: Núcleo metálico y banda de goma

 -20° a + 60°


	2-0083	200	300	38	20	55		Negro	-
	2-0078	200	300	38	20	55		Negro	-
	2-0084	250	400	50	25	64		Negro	-
	2-0079	250	400	50	25	64		Negro	-
	2-0085	300	450	53	25	71		Negro	-
	2-0080	300	450	53	25	71		Negro	-







Serie CB: Núcleo metálico y banda de goma gris

 -20° a + 60°






	2-1138	100	90	32	8	41		Gris	Incluidos
	2-1139	125	100	32	8	41		Gris	Incluidos
	2-1140	150	110	32	8	41		Gris	Incluidos

Serie BS: Núcleo metálico y banda de goma


 -20° a + 60°





	2-0411	80	80	27	15	40		Negro	2-0816
	2-0412	100	110	27	15	40		Negro	2-0816
	4-0743	125	140	35	15	40		Negro	2-0816
	4-0744	160	180	37	20	60		Negro	-
	4-0745	200	230	46	20	60		Negro	2-0818

Aros de goma

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
--------	---	---	---	---	---	-------------------	-------	--------------------------


Serie PGM: Núcleo de poliamix y banda de goma azul










 -20° a + 70°

2-2755	100	150	35	12	40		Azul	-
2-2756	125	200	36	12	41		Azul	-
2-2757	160	350	41	20	60		Azul	-
2-2758	200	400	41	20	60		Azul	-




Serie PGI: Núcleo de poliamix y banda de goma gris










 -20° a + 60°

1-0324	30	15	15,8	4	17		Gris	-
1-0467	30	15	15,8	6,5	18,5		Gris	-
1-0468	40	17	15,8	5,1	20		Gris	-
1-0319	40	17	16	8	20		Gris	-
1-0399	50	30	18	10	20		Gris	2-2452
1-0321	60	35	18	8	20		Gris	2-2453
2-1064	60	40	21	10	27		Gris	2-1563
2-0806	80	60	22	10	27		Gris	2-0820
2-0787	100	65	22	10	27		Gris	2-0834




Serie PGA: Núcleo de poliamix y banda de goma gris



 -20° a + 60°

2-1312	80	80	32	12	40		Gris	2-2454
2-0807	80	80	32	8	40		Gris	2-2454
2-0784	100	110	32	12	40		Gris	2-0821
2-1124	100	110	32	8	40		Gris	2-0821
2-0790	125	135	32	12	40		Gris	2-0822
2-1125	125	135	32	8	40		Gris	2-0822
2-1252	150	140	32	12	40		Gris	2-0815
2-1253	150	140	32	8	40		Gris	2-0815
2-1569	200	160	32	8	42		Gris	Incluidos








Serie PGAIB: Núcleo de poliamix y banda de goma gris termoplástica


 -20° a + 60°




2-2759	100	85	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1146	125	90	33	8	43		Gris	Incluidos




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
--------	---	---	---	---	---	-------------------	-------	--------------------------









Serie PGIB: Núcleo de poliamix y banda de goma gris

 -20° a + 60°


	2-2891	80	60	22	6	28		Gris	Incluidos
	2-2892	100	65	22	6	28		Gris	Incluidos





Serie DE: Núcleo de aluminio y banda de goma elástica (Dureza 70° shore A)

 -20° a + 70°


	4-0995	100	180	40	15	41		Negro	-
	4-1606	125	200	40	12	41		Negro	-
	4-0996	125	225	40	20	50		Negro	-
	4-0997	160	300	50	20	60		Negro	-
	4-0998	200	400	50	20	60		Negro	-
	4-1565	200	400	50	25	60		Negro	-
	4-0999	250	500	50	25	60		Negro	-





Serie J: Núcleo metálico y banda de goma

 -20° a + 60°






	2-0209	200	160	35	20	44		Negro	-
	2-0368	230	200	36	20	44		Negro	-
	2-0369	250	230	40	20	44		Negro	-

Serie CA: Núcleo metálico y banda de goma


 -20° a + 60°











	2-0799	300	150	60	20	60		Negro	-
	4-0782	350	120	70	25	60		Negro	-
	4-0783	400	390	90	25	80		Negro	-

Aros de goma

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
--------	---	---	---	---	---	-------------------	-------	--------------------------


Serie TPG: Núcleo de nylon negro y banda de goma









 -20° a + 60°

2-0059	80	110	35	12	41		Negro	-
2-1226	80	110	35	12	41		Negro	-
2-0060	100	130	35	12	41		Negro	-
2-1251	100	130	35	12	41		Negro	-
2-0061	125	240	44	16	51		Negro	2-0819
2-0785	125	240	44	17	42		Negro	2-0819
2-0062	150	280	50	20	58		Negro	2-0817
2-0786	150	280	50	20	53		Negro	2-0817
2-1330	160	280	50	20	60		Negro	2-0817
2-1331	160	280	50	20	53		Negro	2-0817




Serie PS: Núcleo de poliamix y banda de goma









 -20° a + 60°

2-0848	80	75	27	12	40		Negro	-
2-0849	100	100	27	12	40		Negro	-
2-0850	125	125	35	12	40		Negro	-
2-0851	140	130	35	12	40		Negro	-
2-0852	160	150	40	20	60		Negro	-
2-1122	160	150	40	20	60		Negro	-
2-0853	200	215	47	20	60		Negro	2-1250
2-1123	200	215	47	20	60		Negro	2-1250



Serie PI: Núcleo de poliamix y banda de goma

 -20° a + 60°

4-1562	80	30	26	8	35		Negro	-
4-1563	100	35	30	10	35		Negro	-
4-1564	125	50	35	15	44		Negro	-
4-1290	150	80	38	15	44		Negro	-
4-1291	175	100	41	20	58		Negro	-
4-1292	200	120	48	20	58		Negro	-
4-1293	250	130	48	25	58		Negro	-
4-1294	300	150	60	25	74		Negro	-



Código
























Tipo
Cojinete
Eje

Color


Anti-hilos
Código
Añadir










Serie HU: Núcleo de acero y banda de poliuretano (dureza 95° shore A)

 -20° a +60°


	2-1746	100	345	40	20	48		Naranja	-
	2-1747	125	375	40	20	48		Naranja	-
	2-1748	150	775	50	20	60		Naranja	-
	4-0536	150	725	45	12,7	62		Rojo	4-1224
	2-1749	200	1.100	50	20	60		Naranja	-
	4-0539	200	1.050	51	12,7	62		Rojo	4-1225
	4-0540	200	1.270	76	19,1	92		Rojo	-
	4-1608	250	2.000	70	25	82		Naranja	-
	2-1750	250	1.200	50	25	60		Naranja	-
	4-0543	250	1.150	51	12,7	62		Rojo	4-1185
	4-0069	250	2.270	76	19,1	92		Rojo	4-1185
	4-0545	250	2.950	76	31,8	92		Rojo	-
	4-1609	300	2.600	70	30	82		Naranja	-
	4-0546	300	1.400	50	25	60		Naranja	4-1186
	4-0549	300	1.270	57	12,7	62		Rojo	-
	4-0551	300	2.950	76	31,8	92		Rojo	-
4-0552	300	4.080	102	31,8	118		Rojo	-	
4-1610	400	5.000	120	60	130		Naranja	-	
4-0553	400	6.120	127	34,9	143		Rojo	-	











Serie POL: Núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano marrón (dureza 95° shore A)

 -25° a +80°

	2-2500	80	100	32	12	40		Marrón	2-2454
	2-2959	80	100	32	12	40		Marrón	2-2454
	2-2480	100	150	32	12	40		Marrón	4-0822
	2-2960	100	150	32	12	40		Marrón	4-0822
	2-2481	125	200	32	12	40		Marrón	4-1581
	2-2961	125	200	32	12	40		Marrón	4-1581
	2-2482	150	250	42	20	60		Marrón	4-1190
	2-2483	200	300	50	20	60		Marrón	4-1582

Serie PO: Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo (dureza 90-95° shore A)

 -25° a +80°

	2-1443	100	200	33	12	40		Rojo	4-0822
	4-0479	100	200	33	17	40		Rojo	4-0822
	4-0480	125	300	42	16	50		Rojo	4-1581
	4-0481	125	300	42	17	50		Rojo	4-1581
	4-0482	150	450	42	20	60		Rojo	4-1190
	4-0484	150	450	42	20	55		Rojo	4-1190
	4-0485	150	450	42	25	55		Rojo	4-1190
	4-0486	200	500	50	20	60		Rojo	4-1582
	4-0488	200	500	50	20	52		Rojo	4-1582

Aros de poliuretano

Código












Tipo
Cojinete
Eje

Color

Anti-hilos
Código
Añadir


Serie POA: Núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano azul (Dureza 80° shore A)









 -25° a + 80°


2-2850	80	100	32	12	40		Azul	2-2454
2-2962	80	100	32	12	40		Azul	2-2454
2-2851	100	150	32	12	40		Azul	4-0822
2-2963	100	150	32	12	40		Azul	4-0822
2-2852	125	175	32	12	40		Azul	4-1581
2-2964	125	175	32	12	40		Azul	4-1581
2-2853	150	200	42	20	60		Azul	4-1190
2-2854	200	250	50	20	60		Azul	4-1582




Serie PPI: Núcleo de poliamix y banda de poliuretano

 -25° a + 80°

2-2558	30	15	16	4	20		Rojo	-
2-2559	40	17	16	5,3	21		Rojo	-
2-2560	50	40	18	10	20		Rojo	2-2452
2-2561	60	60	18	8	21		Rojo	2-2453
2-2521	60	60	22	10	27		Rojo	2-1563
2-2477	80	80	22	10	27		Rojo	2-0820
2-2475	100	100	22	10	27		Rojo	2-0834
2-2456	125	200	32	12	40		Rojo	2-0822




Serie AUB: Núcleo de aluminio y banda de poliuretano (dureza 95° shoreA)


 -20° a + 60°

2-2546	100	200	38	15	41		Naranja	-
2-2547	125	250	38	15	41		Naranja	-
2-2548	160	500	50	20	60		Naranja	-
2-2549	200	750	50	20	60		Naranja	-
2-2550	250	950	50	25	60		Naranja	-




Serie PGC: Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo



 -25° a + 80°

2-1602	80	80	32	8	36		Gris	Incluidos
2-1603	100	110	32	8	36		Gris	Incluidos
2-1604	125	135	32	8	36		Gris	Incluidos
2-1605	150	140	32	8	36		Gris	Incluidos



Serie PU: Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris

 -25° a + 80°

2-1100	100	100	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1037	125	175	33	8	43		Gris	Incluidos



Código























Tipo
Cojinete
Eje

Color


Anti-hilos
Código
Añadir












Serie FT: Rueda de nylon extrafuerte

 -30° a + 80°
















	4-0001	50	50	19	6,4	27		Blanco	-
	4-0002	60	125	22	9,5	33		Blanco	-
	4-0003	80	300	30	12	40		Blanco	4-1187
	4-1535	100	350	32	12	40		Blanco	4-1188
	4-0004	100	350	32	14	50		Blanco	4-1188
	4-0005	100	350	32	17	40		Blanco	4-1188
	4-1607	125	350	34	12	41		Blanco	-
	4-0007	125	600	42	16	50		Blanco	4-1189
	4-0008	125	600	42	17	50		Blanco	4-1189
	4-0009	150	900	42	20	60		Blanco	4-1190
	4-0011	150	900	42	20	55		Blanco	4-1190
	4-0012	150	900	42	25	55		Blanco	4-1190
	4-0013	200	1.000	42	20	60		Blanco	4-1191
	4-0015	200	1.000	42	20	52		Blanco	4-1191
	4-0016	200	1.000	42	25	52		Blanco	4-1191
	4-0017	250	1.250	57	25	60		Blanco	4-1192
	4-0018	250	1.250	57	25	57		Blanco	4-1192
	4-0019	250	1.250	57	30	57		Blanco	4-1192


Serie TN: Rueda de nylon blanco



 -30° a + 80°


	2-0067	80	250	35	12	41		Blanco	4-1187
	2-0159	80	250	35	12	41		Blanco	4-1187
	2-0068	100	300	35	12	41		Blanco	4-0292
	2-0160	100	300	35	12	41		Blanco	4-0292
	2-0069	125	350	45	16	52		Blanco	2-0825
	2-0163	125	350	45	17	50		Blanco	2-0825
	2-0070	150	550	45	20	60		Blanco	2-0826
	2-0164	150	550	45	17	50		Blanco	2-0826
	2-0071	200	750	50	20	60		Blanco	2-0827
	2-0165	200	750	50	20	52		Blanco	2-0827



Aros de poliamix


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir	
Serie UT: Rueda de poliamix blanco									 -20° a + 60°
4-0023	80	130	28	12	40		Blanco	4-0284	
2-2476	80	130	34	12	40		Blanco	4-1187	
4-0024	100	220	31	12	40		Blanco	4-0292	
2-2455	100	220	31	12	40		Blanco	4-0292	
4-0025	125	250	35	12	40		Blanco	4-0293	
2-2240	125	250	35	12	40		Blanco	4-0293	
2-1104	150	420	38	20	40		Blanco	-	
2-0434	150	420	45	20	60		Blanco	2-0826	
4-0027	200	500	50	20	60		Blanco	2-0827	






Serie TP: Rueda de poliamix blanco									 -20° a + 60°
2-2478	125	300	45	12	52		Blanco	4-0293	



Serie TND: Rueda de nylon blanco									 -30° a + 80°
2-2760	125	300	40	12	52		Blanco	-	



Serie UTC: Rueda de poliamix blanco (pisada balona)									 -20° a + 60°
2-2806	100	250	32	12	40		Blanco	-	



Código




Tipo
Cojinete
Eje



Color

Anti-hilos
Código
Añadir


Serie HC: Rueda de acero con engrasador

 -40° a + 300°













4-1227	250	3.250	76	31,8	92		Negro	-
4-1228	250	7.250	102	34,9	148		Negro	-


Serie TA: Rueda de acero

 -40° a + 300°




2-0072	80	300	34	14	41		Negro	-
2-0073	100	450	34	14	41		Negro	-
4-0556	100	450	45	20	45		Negro	-
2-0074	125	630	44	16	53		Negro	-
4-0558	125	630	38	20	45		Negro	-
4-0559	150	1.175	50	20	60		Negro	-
4-0560	150	1.175	50	20	60		Negro	-
4-0562	200	1.250	50	20	60		Negro	-
4-0563	200	1.250	50	20	60		Negro	-
4-0568	250	1.350	50	25	60		Negro	-


Serie TD: Rueda de resina

 -30° a + 200°








2-0063	80	280	34	14	41		Rojo	2-0816
2-0064	100	425	34	14	41		Rojo	4-1187
2-0065	125	550	44	16	52		Rojo	4-0292
2-0066	150	750	44	20	60		Rojo	-

Serie TT: Rueda de resina




 -30° a + 280°



2-1052	80	100	34	12	41		Negro	2-0816
2-1053	100	125	34	12	41		Negro	4-1187


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
--------	---	---	---	---	---	-------------------	-------	--------------------------













Serie SLC: Rueda simil cristal

2-2166	60	60	24	10	27		Transparente	-
2-2168	80	70	22	8	27		Transparente	-
2-2169	100	80	22	10	27		Transparente	-




Serie BP: Rueda de polipileno




1-0416	30	20	15	4	18		Gris	-
1-0307	30	20	15	6,5	18		Gris	-
1-0414	40	30	17	5,3	20		Blanco	-
1-0415	40	30	17	5,3	20		Gris	-
1-0308	40	30	17	6,3	20		Gris	-
1-0439	50	40	17	6,5	19		Gris	-
1-0317	50	40	17	10	20		Blanco	-
1-0310	60	45	17,5	8	19,5		Gris	-
1-0469	60	60	25	10	27		Gris	-
1-0318	60	60	25	10	27		Blanco	-
2-1926	80	70	22	10	27		Gris	2-1036
4-0021	100	80	22	10	27		Gris	-



Serie KP: Rodillo de poliamix



1-0314	40	45	35	8	34		Blanco	-
--------	----	----	----	---	----	---	--------	---



Accesorios

Anti-hilos

Para hacer el pedido: al código de la rueda giratoria, fija o rueda suelta escogida, añadir el código del anti-hilos que corresponda.

Por ejemplo:

Rueda con horquilla: código 2-0022 + código antihilo 2-0826

Rueda suelta: código 2-0070 + código antihilo 2-0826



Código




Tipo
Cojinete
Eje









Color

Anti-hilos
Código
Añadir


Serie VN: Núcleo metálico y banda de poliuretano vulcanizado

 -20° a + 60°













2-1504	85	600	60	20	60		Naranja	-
2-1505	85	600	60	25	60		Naranja	-
2-1506	85	800	80	20	80		Naranja	-
2-1507	85	800	80	25	80		Naranja	-
2-1508	85	900	90	20	90		Naranja	-
2-1509	85	900	90	25	90		Naranja	-
2-1510	85	1.000	100	20	100		Naranja	-
2-1511	85	1.000	100	25	100		Naranja	-


Serie KI: Núcleo de nylon y banda de poliuretano inyectado

 -25° a + 80°















4-1538	82	450	60	20	60		Marrón	-
4-1539	82	450	60	25	60		Marrón	-
4-1540	82	500	70	20	70		Marrón	-
4-1541	82	500	70	25	70		Marrón	-
4-1542	82	550	80	20	80		Marrón	-
4-1543	82	550	80	25	80		Marrón	-
4-1544	82	650	90	20	90		Marrón	-
4-1545	82	650	90	25	90		Marrón	-
4-1546	82	750	100	20	100		Marrón	-
4-1547	82	750	100	25	100		Marrón	-

Serie KN: Rodillo de nylon extrafuerte

 -30° a + 80°



4-1548	80	600	50	20	50		Blanco	-
4-1549	80	600	50	25	50		Blanco	-
4-1304	82	650	60	20	60		Blanco	-
4-1305	82	650	60	25	60		Blanco	-
4-1306	82	700	70	20	70		Blanco	-
4-1307	82	700	70	25	70		Blanco	-
4-1550	82	800	80	20	80		Blanco	-
4-1551	82	800	80	25	80		Blanco	-
4-1552	82	900	90	20	90		Blanco	-
4-1553	82	900	90	25	90		Blanco	-
4-1308	82	950	100	20	100		Blanco	-
4-1309	82	950	100	25	100		Blanco	-